

Miele

Skinnende blankt og hygienisk rent.

Miele Professional. Immer Besser.



SPEED



HYGIENE



BRILLIANT



Oppvaskmaskiner fra Miele – et opplagt valg for restauranteiere og mesterkokker

«Profesjonelle prestasjoner er et krav på kjøkkenet vårt, og som kjøkkensjef forventer jeg det av alle. Likevel blir jeg stadig overrasket over glansnumrene til Miele's oppvaskmaskiner.»

Andreas Walter, kjøkkensjef
Strandhotel Weisser Berg, Mardorf

De nye oppvaskmaskinene fra Miele tilfredsstiller behovet for prikkfrie oppvaskresultater i restauranter, hoteller, aldershjem, SFO og barnehager. Miele's oppvaskmaskin PG 8059 U HYGIENE er førstevalget når de aller strengeste krav stilles til rengjøringskvalitet og hygienesikkerhet.



Kvalitet

Perfekt rengjørings effekt, topp hastighet og lang levetid - først med denne utrustningen gjør oppvaskmaskinen seg fortjent til en plass ved siden av mesterkokken på kjøkkenet. Miele bekrefter brukerens store tiltro med en kombinasjon av eksklusive materialer, perfekt bearbeiding, sofistikert teknologi og praksisorienterte innovasjoner. Miele bekrefter den store påliteligheten fra brukeren med den typiske kombinasjonen av kvalitetsmaterialer, perfekt behandling, avansert teknologi og praktiske innovasjoner.

Prestasjon

Mens proffene gjør sitt ytterste for gjestene, leverer Miele's oppvaskmaskiner skinnende rene resultater vask etter vask. Uansett om det er snakk om stabler av servise, glass, bestikk eller panner, kan du stole på at alt er klart til bruk igjen i løpet av kortest mulig tid.

Effektivitet

På et moderne kjøkken er økonomi og miljøvern nært beslektet. De nye Miele oppvaskmaskinene kombinerer økonomisk effektivitet med skånsom bruk av ressurser på eksemplarisk vis. De nye Miele oppvaskmaskinene kombinerer økonomisk effektivitet med skånsom bruk av ressurser på eksemplarisk vis. Oppvaskmaskinene med friskvannssystem briljerer med høy tallerkenkapasitet, korte programtider og lave driftskostnader, noe som gjør dem til den mest profesjonelle og effektive løsningen for mange kjøkken.

I mer enn 110 år har «Immer besser» vært Miele's løfte om besteprodukt, sikre prosesser og vern av miljøet.

- Et familiestyrt konsern som i dag ledes av fjerde generasjons firmagrunnleggere
- En produktpolitikk med fokus på kvalitet, innovasjon og bærekraft
- Oppvaskmaskiner Made in Germany
- Designpriser for innovative, funksjonelle produkter med lang levetid
- Omfattende systemløsninger fra ett og samme sted
- Lave driftskostnader gjennom hele produktets levetid (Total Cost of Ownership)
- Utmerket service takket være et landsdekkende servicenettverk



Med Miele Professional velger du en gjennomprøvd teknologi, intelligente innovasjoner og flere tiårs erfaring innen utvikling av profesjonelle oppvasksystemer. En markedsundersøkelse viste at 97 % av alle kunder ville kjøpt et produkt fra Miele Professional igjen.*

System4Shine

Klar for alle utfordringer – med perfekt tilpassede komponenter fra ett og samme sted

Oppvaskmaskiner –

pålitelig ytelse som grunnlag for perfekte resultater

Tilbehør –

det beste innen materialbeskyttelse, vannkvalitet og ergonomi

Kjemien bak oppvasken –

Strålende oppvaskresultater og langsiktig verdibevaring

Service –

Kundeservice og rådgivning i velkjent Miele-kvalitet





Oppvaskmaskinene med det unike friskvannssystemet fra Miele

Serien PG 80



Høydepunkt – utstyr	6
Ytterligere produktfordeler	8
Maskinbeskrivelse	10
Programmer og parametere	12
SPEED og SPEEDplus	14
HYGIENE og HYGIENEplus	16
BRILLIANT	18
Tilbehør	20
ProCare Shine	22
Service	24



Highlights - utstyr til oppvaskmaskiner med friskvannssystem



Oppvask med friskvannssystem

Miele Professional er den eneste produsenten som har profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannssystem i sitt omfangsrike maskinsortiment. Intet annet oppvasksystem garanterer konstant høy rengjøringskvalitet gjennom hele driftstiden som Miele friskvannssystem. Dette takket være vannutskiftningen som forhindrer at matrester blir liggende i oppvaskvannet. På denne måten oppfyller det de strengeste kravene til kvalitetssikring. En effektiv varmesirkulasjonspumpe med Qmaks. 390 l/min sørger for høy vannsirkulasjon og et enestående skylleresultat ved bruk av glansmiddel. Etterpå utføres en grundig skylling med en temperatur tilpasset det aktuelle serviset. Denne prosessen garanterer perfekte oppvaskresultater og en svært høy hygienestandard som overgår kravene til profesjonelle oppvaskmaskiner.



Svært korte programtider

Er svært korte programtider og skinnende resultater det viktigste for deg? Da er oppvaskmaskinene fra Miele Professional det perfekte valget: Varmtvannstilkobling og vekselstrøm, intelligent oppvaskteknologi og en effektiv varmepumpe gir beste programtider og optimale rengjøringsresultater. Dra nytte av mange innovative funksjoner som gir deg skinnende ren oppvask på kort tid, dag etter dag.



Lave forbruksverdier

Miljøvennlig kostnadsbesparelse: Oppvaskmaskiner fra Miele Professional overbeviser med lave forbruksverdier, og er kjent for maksimal effektivitet. Allerede i produktutviklingen gjelder dette: Optimalt vaskeresultat bør oppnås ved bruk av resirkulerbare materialer, og ved ikke å bruke mer vann, energi og oppvaskmiddel enn strengt tatt nødvendig.

Flere produktfordeler



Kan integreres perfekt i kjøkkeninnredningen eller i arbeidsstasjoner

Oppvaskmaskinen kan ganske enkelt plasseres under benkeplaten i kjøkkeninnredningen. I tillegg kan oppvaskmaskinen tilpasses høyden på benkeplaten. Dette krever en nisjebredde på 60 cm.



Justerbare programparametere

For beste oppvaskresultater og hygiene kan du tilpasse de ulike programparametere som f.eks. temperatur, holdetid eller vannmengde, nøyaktig til kravene på stedet.



Betjeningskomfort

Displayet i midten av betjeningspanelet har 3 linjer og viser informasjon om valgt program og aktuell programstatus. Takket være den utrolig lettbetjente TouchControl-styringen kan du endre viktige programparametere. Betjeningspanelet er produsert i rustfritt stål, der undersiden er tilpasset den respektive fargen på kabinettet.



Effektivt filtersystem

Filtersystemet i oppvaskmaskinene fra Miele Professional er utrolig effektivt og byr på mange fordeler. En permanent filtrering av av vaskevannet gir optimale oppvaskresultater og beskytter oppvaskmaskinen maksimalt mot skader.



Kunststoffkurver i 2 nivåer

I oppvaskmaskiner fra Miele Professional kan du anvende kunststoffkurver med målene 500 x 500 mm i 2 høyder. Forutsatt at maskinen er utstyrt med en tom overkurv (ekstraustyr) i rustfritt stål, for plassering av overkurven. På det nederste nivået plasseres kurven på den tomme underkurven som fulgte med ved leveringen. Takket være tre spyle- armer oppnås det perfekte oppvaskresultater i begge nivåene.



Tilkobling for doseringsmodul

For enkel og økonomisk bruk av flytende oppvask- og glansmiddel kan du som opsjon koble til 2 doseringsmoduler for flytende midler (antallet avhenger av produkttype). Takket være en nøyaktig dosering oppnår du optimale oppvaskresultater. Dessuten blir håndteringen enklere med automatisk dosering.



Patentert saltbeholder i døren

Den integrerte saltbeholderen gir ergonomisk riktig arbeidsstilling selv med halvåpen dør. Dermed kan du fylle på salt uten å måtte bøye deg eller ta ut underkurven.



Perfect GlassCare

Bløtt vann sørger riktignok for en grundig rengjøring, men er aggressivt mot glass. Derfor brukes Perfect GlassCare i oppvaskmaskinene fra Miele Professional. Teknologien tilpasser vannhardheten nøyaktig, slik at alle glass vaskes grundig og skånsomt.

Profesjonelle oppvaskmaskiner

Oppvask med friskvannssystem



Oppvaskmaskin	PG 8055 U ¹	PG 8056 U ¹	PG 8058 U ²
Teoretisk kapasitet [tallerkener/kurver/t]	225/15	456/24	456/24
Korteste programtid [min]	8	5	5
Programmer	11	13	13
Ytre mål uten deksel H/B/D [mm]	820–880/600/580	820–880/600/580	820–880/600/600
Vanntilkoblinger	KV eller VV til 65 °C	KV og VV til 65 °C	KV og VV til 65 °C og demin. vann*
Dampkondensator med kaldtvannståke	–	–	•
Integrert kalkfilter opptil 60 dH	•	•	•
Elektrotilkobling 3 AC 230 V, 50 Hz	•	•	•
Total tilkoblingsverdi [kW]	8,9	8,9	8,9

* helt eller delvis avsaltet vann for etterskyllingen

¹Ikke tilgjengelig i Norge

²På forespørsel

PG 8055 U og PG 8056 U

For hotell- og restaurantbransjen, catering, kantiner, samlingslokaler, kaféer, skoler og SFO

Pluss

- Tilkobling for flytende dosering
- Muliggjør bruk av kunststoffkurver i to nivåer på tomme underkurver av rustfritt stål
- Kan integreres i kjøkkeninnredningen eller leveres som frittstående maskin (opsjon)

PG 8058 U

For hotell- og restaurantbransjen, kantiner, samlingslokaler etc.

Pluss

- Programmer som er skånsomme mot glass og som har reduserte rengjørings temperaturer
- Perfect GlassCare: Glans og skånsom behandling med optimalt justert vannhardhet
- Tilkobling til helt eller delvis avsaltet vann for etterskylling
- Individuell kurvutrustning med standard- eller kunststoffkurver
- Kan integreres i kjøkkeninnredningen eller leveres som frittstående maskin (opsjon)



Riedel Glas anbefaler Miele Professional oppvaskmaskiner!

Profesjonelle oppvaskmaskiner

Oppvask med friskvannssystem



Oppvaskmaskin	PG 8059 U	PG 8057 TD U*
Teoretisk kapasitet [tallerkener/kurver/t]	456/24	456/24
Korteste programtid [min]	5	5
Programmer	13	13
Ytre mål uten deksel H/B/D [mm]	820–880/600/600	820–880/600/600
Vanntilkoblinger	KV og VV til 65 °C	KV og VV til 65 °C
Dampkondensator med kaldtvannståke	•	•
Integrert kalkfilter opptil 60 dH	•	•
Elektrotilkobling 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Total tilkoblingsverdi [kW]	8,9	8,9
maks. etterskyllingstemperatur [°C]	85	93

* Ikke tilgjengelig i Norge

PG 8059 U og PG 8057 TD U

Til alders- og sykehjem, sykehus, barnehager og SFO

Pluss

- Standard etterskyllingstemperatur med 85 °C (PG 8059 U)
- Termisk desinfeksjon med 93 °C etterskyllingstemperatur og maks. 10 min holdetid (PG 8057 TD U)
- Muliggjør bruk av kunststoffkurver i to nivåer på tomme underkurver av rustfritt stål
- Tilkobling for flytende dosering
- Kan integreres i kjøkkeninnredningen eller leveres som frittstående maskin (opsjon)
- Programmerbar holdetid fra 0–10 min



The Cleaning Technology Institute

wfk Institut bekrefter at det oppnås best mulig rengjøringshygiene med Miele friskvannssystem.

Programmer og parametere*

Den riktige løsningen for hvert behov

SPEED

Program	PG 8055 U SPEED	Rengjøring [°C] ¹	Skylling [°C] ¹	Programtid [Min]
Superkort	-	-	-	-
Kort	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	65	60	15
Glass	•	50	50	9
Glass spesial	-	-	-	-
Ølglass	•	50	kaldt	12
Hygiene	•	60	70	23
Hygiene Plus	-	-	-	-
Vario TD	-	-	-	-
Bestikk	-	-	-	-
Kunststoff	•	50	60	15
EnergiSpar	•	45	50	23
Regenerering	•	-	-	15
Kaldt	•	-	-	3
Utpumping	•	-	-	1

HYGIENE

Program	PG 8059 U HYGIENE	Rengjøring [°C] ²	Skylling [°C] ²	Programtid* [Min]
Superkort	•	55	55	5
Kort	•	66	85	13
Universal	•	66	85	19
Intensiv	•	66	85	21
Glass	•	50	50	11
Glass spesial	-	-	-	-
Ølglass	•	50	kaldt	12
Hygiene	-	-	-	-
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	-	-	-	-
Bestikk	•	60	55	17
Kunststoff	•	50	60	16
EnergiSpar	•	45	50	23
Regenerering	•	-	-	15
Kaldt	•	-	-	3
Utpumping	•	-	-	1

BRILLIANT

Program	PG 8058 U BRILLIANT med system for delvis eller total avsaltning	Ren- gjøring [°C] ²	Skylling [°C] ²	Program- tid* [Min]
Superkort	•	55	55	5
Kort	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Glass	-	-	-	-
Glass spesial	•	45	50	14
Ølglass	•	50	kaldt	12
Hygiene	-	-	-	-
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	-	-	-	-
Bestikk	•	60	55	19
Kunststoff	•	50	60	16
EnergiSpar	•	45	50	23
Regenerering	•	-	-	15
Kaldt	•	-	-	3
Utpumping	•	-	-	1

SPEEDplus

Program	PG 8056 U SPEEDplus	Rengjøring [°C] ¹	Skylling [°C] ¹	Programtid* [Min]
Superkort	•	55	55	5
Kort	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Glass	•	50	50	11
Glass spesial	-	-	-	-
Ølglass	•	50	kaldt	12
Hygiene	•	60	70	25
Hygiene Plus	-	-	-	-
Vario TD	-	-	-	-
Bestikk	•	60	55	17
Kunststoff	•	50	60	16
EnergiSpar	•	45	50	23
Regenerering	•	-	-	15
Kaldt	•	-	-	3
Utpumping	•	-	-	1

HYGIENEplus

Program	PG 8057 TD U HYGIENEplus	Rengjøring [°C] ³	Skylling [°C] ³	Programtid* [Min]
Superkort	•	55	55	5
Kort	•	55	60	8
Universal	•	55	60	11
Intensiv	•	66	60	18
Glass	•	50	50	11
Glass spesial	-	-	-	-
Ølglass	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
Hygiene Plus	•	60	83	22
Vario TD	•	55	93	22
Bestikk	•	60	55	19
Kunststoff	•	50	60	17
EnergiSpar	•	45	50	23
Regenerering	•	-	-	15
Kaldt	•	-	-	3
Utpumping	•	-	-	1

*Tilkobling til 3N AC 400 V, 50 Hz, varmtvann 65 °C

¹Holdetid kan justeres fra 30–70 °C i trinn på 1 °C og fra 0–10 min, i trinn på 1 min

²Holdetid kan justeres fra 30–85 °C i trinn på 1 °C og fra 0–10 min, i trinn på 1 min

³Holdetid kan justeres fra 30–93 °C i trinn på 1 °C og fra 0–10 min, i trinn på 1 min bortsett fra programmet Superkort: maks. 70 °C, maks. 5 min

Program	Bruk
Hygiene	Program for høye hygienekrav. Rengjørings temperatur: 60 °C etterskyllingstemperatur: 70 °C, Holdetid: 10 minutter
Hygiene Plus	Program for svært høye hygienekrav. Rengjørings temperatur: 60 °C etterskyllingstemperatur: 83 °C, Holdetid: 5 minutter
Glass spesial	Spesialprogram for vask av glass. Skånsom oppvask med temperaturer på maks. 50 °C. Etterskylling med demineralisert vann for strålende resultater uten polering i etterkant. AutoOpen-tørking.
EnergiSpar	Program med svært lave forbruksverdier for normalt skittent servise med litt lenger programtid. (23 minutter)
Bestikk	Spesialprogram for vask av bestikk. Etterskylling med demineralisert vann uten vannflekker i PG 8058 U. AutoOpen-tørking (unntatt PG 8055 U og PG 8056 U).
Kunststoff	Program med redusert spyletrykk og dobbel konsentrasjon glansmiddel for vask av kunststoff og gode tørkeresultater. AutoOpen-tørking (unntatt PG 8055 U og PG 8056 U).
Regenerering	Regenereringsprogram for manuell start av regenereringen til det integrerte kalkfilteret.



I fokus: De raskeste profesjonelle oppvaskmaskinene med friskvannssystem

PG 8055 og PG 8056



Med opptil 40 programforløp pr. dag er oppvaskmaskinene SPEED og SPEED-plus de ideelle løsningene i hotell- og restaurantbransjen, bakerier og kantiner, foreningshus og skoler.

Oppvaskmaskinene kombinerer effektivitet, kapasitet og lønnsomhet:

- Korteste programtid 5 min
- To vaskenivåer for store mengder servise
- Kapasitet opptil 24 kurver/t
- Opptil 456 tallerkener/t i underkurven og flere typer servise og bestikk i overkurven
- Blandet oppvask med servise, glass, bestikk og gryter er mulig
- Høyest lønnsomhet med inntil 40 oppvaskomganger pr. dag
- Valgfri bruk av kunststoffkurver i 2 nivåer med tomme underkurver av rustfritt stål som opsjon.

Friskvannssystemet gir en jevn høy rengjøringskvalitet også ved ulike typer smuss:

- Spesialtilpassede programmer med individuelle rengjøringsparametere
- Tre spylearmen fordeler vannet jevnt over serviset slik at alle deler nås
- Enestående oppvaskresultater takket være effektiv sirkulasjonspumpe med integrert oppvarming
- Kalkfilter er standardutstyr

Med spesialprogrammer oppfylles også svært strenge hygienekrav på en sikker måte:

- Friskvann for rengjørings- og etterskyllingsfasen
- Hygieneprogrammer med forlenget etterskylling
- Etterskyllingstemperaturer opptil 70 °C
- Kabinett og betjeningspanel er enkle å rengjøre
- Klartekstdisplay med 3 linjer
- Oppfyller kravene iht. DIN 10512

«I restauranten vår er en effektiv prosess avhengig av hvert minutt. Derfor har vi bestemt oss for modellen «SPEEDplus». På kun 5 minutter er all type oppvask perfekt rengjort og klart til bruk.»

Andreas Merschjohann
eier, Königs restaurant og hotell

KÖNIGS
cafe.bar.lounge



I fokus: Hygienesikkerhet med høye rengjørings temperaturer

PG 8057 TD og PG 8059



Plettfri hygiene er en selvfølge når serviset skal vaskes opp på offentlige spisesteder og i bedrifter med fellesbespisning. Institusjoner med YOPI-personer (Young, Older, Pregnant, Immunosuppressed) er spesielt utsatt for infeksjoner og stiller derfor svært strenge krav til hygienen. I kampen mot spredning av infeksjonssykdommer er Miele's profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannssystem verdifulle bidragsyttere.

Absolutt rengjøringshygiene

I små kjøkken, f.eks. i barnehager og grunnskoler, men også på aldershjem, finner du som oftest oppvaskmaskiner som ikke er produsert for å yte maksimalt mht. rengjøringshygiene. Ved å bruke Miele's oppvaskmaskiner med friskvannssystem har du mulighet for å oppfylle de strengeste kravene til hygienen. Med sin høye etterskylings temperatur og tilsvarende holdetid, er Hygiene-modellen spesialutviklet for denne anvendelsen.

Miele rengjøringsparametere for maksimal hygiesikkerhet

- Friskt, rent vann for rengjørings- og etterskylingsfasen
- Intensiv filtrering av vaskevannet
- Termisk desinfeksjonsprogram uten tilsetning av desinfeksjonsmidler
- Programmet varioTD med 93 °C etterskylings temperatur og maks. 10 min holdetid (HYGIENEplus)
- Dampkondensering på slutten av programmet

Vitenskapelig testet

wfk Institutt for anvendt forskning, Krefeld, bekrefter at friskvannssystemet til de nye Miele oppvaskmaskinene i serien PG 80 har en svært god rengjøringshygiene.



wfi institutt for anvendt forskning, Krefeld

«Spesielt i årstidene med mange infeksjonssykdommer velger vi et rengjøringsprogram med høye etterskylingstemperaturer når vi tar oppvasken.»

Xenia Komtev
Evangelisk aldershjem



I fokus: enestående rengjøringskvalitet for servise, glass, bestikk og tilbehør



PG 8058



Glans uten manuell etterpolering

Spesialisten på skinnende rene glass og blankt bestikk, modellen BRILLIANT, leveres med delvis eller helt avsaltingssystem, spesialprogrammer og prosessparemetere. I hvert glassprogram avstemmes vannhardheten slik at glassene skånes optimalt. Og, takket være muligheten for tilkobling til et system for demineralisering av vann for etterskyllingen, oppnår man en glans som gjør manuell etterpolering av glass og bestikk overflødig.

Optimerte forberedelsesresultater

Restauranter, hoteller og cateringbedrifter satser på et førsteklasses resultat ved maskinell oppvask. Med vannbehandlingsteknologien kan oppvaskresultatene optimaliseres: Tydelig reduserte kalkflekker øker hygiene-sikkerheten og sørger for skinnende glass og flekkfritt bestikk uten behov for etterpolering. Effekten og brukstiden til maskinen økes samtidig som drifts- og servicekostnadene som følge av kalkdannelser, reduseres til et minimum. Dessuten bidrar det til et bedre miljø og økt lønnsomhet takket være oppvaskmidlenes effektivitet. Vannbehandling ved maskinell oppvask: Upåklagelig når det gjelder kvalitet og sikkerhet!

Teknologi for vannbehandling

For å fjerne uønsket forurensning og løsnede mineraler fra springvannet, er modellen BRILLIANT fra Miele Professional utstyrt med et system for helt eller delvis avsalting av vannet.

Delvis avsalting:

Ved delvis avsalting trekker kationbytterharpikser karbonathardheten (kalsium- og magnesiumioner) fra vannet og bytter dem ut med hydrogenioner. Ikke-karbonathardhet og resterende salter blir værende i vannet.

Full avsalting:

Kation- og anionharpikser trekker alle mineraler som er til stede, ut av vannet. Det totale saltinnholdet reduseres til nesten «Null».

Maksimal fleksibilitet

Oppvaskmaskinen Brilliant leveres som standard uten kurver Avhengig av bruksområde, kan trådkurver med separate innsatser brukes til ulike typer glass. Det er også mulig å vaske to kunststoffkurver samtidig, takket være de tomme over/-underkurvene som er ekstrastyr Dette kombinerer høy vaskekapasitet med fordelen ved ekstra lagringsplass for glassene i kurvene.



«På vårt hotell sørger Miele oppvaskmaskiner for skinnende resultater flere ganger om dagen. Det vi setter størst pris på, er fordelene ved å kunne vaske både servise, glass og bestikk samtidig i en og samme vaskeomgang.»

Svenja Bergmann, Hotel Sonnenhof







Tilbehør fra Miele Professional

For optimale oppvaskresultater og ergonomi

Det perfekte tilbehøret til oppvaskmaskinen fra Miele Professional:
Med det praktiske tilbehøret i velkjent Miele-kvalitet blir effektiviteten, ergonomien og den skånsomme materialbehandlingen enda bedre i alle arbeidstrinnene på grovkjøkkenet. Dermed får du mer ut av kapasiteten til kvalitetsoppvaskmaskinen ved alle typer anvendelser.

Profesjonelt tilbehør for perfekte arbeidsforløp.

Uavhengig av hvordan planløsningen på kjøkkenet er, integreres oppvaskmaskinen og tilbehøret slik at arbeidsflyten blir så effektiv som mulig.

- Kunststoffkurver for transport og oppbevaring av store mengder glass og servise. Enkle å stable
- Åpne, kunststoffbelagte trådkurver gir fremragende oppvaskresultater og rask tørking av serviset
- Sokler og understell til frittstående maskiner for ergonomisk riktig arbeidshøyde



ProCare Shine* fra Miele Professional

Perfekt tilpasset oppvask- og glansmiddel

Oppvask- og glansmiddelet fra serien ProCare Shine er spesialutviklet for bruk i oppvaskmaskinene fra Miele. En nøye tilpasset formulering sørger for profesjonell behandling av serviset og garanterer ideell maskinkompatibilitet. I tillegg er de svært økonomiske og imponerer alle med sine strålende oppvaskresultater.

Tøff mot smuss, skånsom mot materialet

- Perfekt tilpasset oppvasksystemet fra Miele Professional
- Godkjent maskinkompatibilitet
- Førsteklasses resultater med sparsom ressursbruk
- Flytende oppvaskmiddel for automatisk dosering
- Oppvaskpulver og oppvasktabletter for manuell dosering



Produkt	Egenskaper
ProCare Shine 10 MA	• Mildalkalisk flytende oppvaskmiddel • Universal ved lett til middels smussgrad • Svært enkel håndtering
ProCare Shine 10 A	• Alkalisk flytende oppvaskmiddel • Svært stor rengjøringskraft for hardnakkert smuss med stivelse, protein, te/kaffe • Ikke egnet for aluminium og sølv
ProCare Shine 10 GC	• Alkalisk flytende oppvaskmiddel • Merket med EU-Ecolabel DE/038/036 • Universalbruk med god rengjøringsytelse ved lett til middels smussgrad • Spesielt egnet for vask av glass • Egnet for alkalifast oppvask, også sølv • Ikke egnet for vask av aluminium
ProCare Shine 11 OB	• Oppvaskmiddel i pulverform • Svært stor rengjøringskraft for hardnakkert smuss med stivelse, protein, te/kaffe
ProCare Shine 12	• Oppvasktabletter • Universal ved lett til middels smussgrad
ProCare Shine 40	• Flytende glansmiddel • Universalbruk
ProCare Shine 40 GC	• Flytende glansmiddel • Merket med EU-Ecolabel (DE/038/037) • Universalbruk • Skumreducerende effekt
ProCare Universal 61	• Regenereringssalt for integrert kalkfilter

* Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge



Service fra Miele Professional

Fremragende ytelse med flere utmerkelser

Miele Professional er synonymt med enestående kvalitet – også når det gjelder service. Et landsdekkende nett av serviceteknikere garanterer service på stedet innen 48 timer ved inngått gull-/sølvkontrakt. Det er ingen tilfeldighet av Miele kundeservice har blitt tildelt toppkarakterer for enestående service i flere år på rad.



Heldekkende service helt fra starten

- Omfattende rådgivningstjenester allerede før kjøp
- Behovsanalyse, effektivitetsanalyse, finansieringstilbud
- Støtte ved valg og konfigurasjon av den optimale maskinen
- Profesjonell støtte for levering, installasjon og igangsetting

Individuelle serviceavtaler og kontroller

- Regelmessige kontroller og vedlikehold
- Optimal effektivitet og driftssikkerhet for maskinen
- Kontraktsmodeller med behovstilpasset ytelse

Service for profesjonelle krav

- Kvalitetsservice med et omfattende nett av serviceteknikere (over 180 teknikere i Tyskland)
- Kort reisetid og service innen 48 timer ved inngått gull-/sølvkontrakt
- 90 % av servicetilfellene kan fikses ved første besøk
- Garantert: Viktige originale reservedeler er tilgjengelige opptil 15 år etter at maskinmodellen er tatt ut av produksjon





Flere systemløsninger for rengjøring, hygiene og skinnende rene resultater

Skinnende resultater for tallerkener, bestikk, glass og tilbehør

I tillegg til oppvaskmaskinene med friskvannssystem tilbyr Miele flere frontmatere og spesielt effektive gjennomgående oppvaskmaskiner med kurver og tanksystem.

Frontmatete oppvaskmaskiner

- Svært korte rengjøringstider fra 45 sek
- Spesielle glassprogrammer med en kapasitet på opptil 3234 glass/t

Gjennomgående oppvaskmaskiner med kurver

- Svært korte programtider fra 50 sek, rengjøringskapasitet på opptil 72 kurver/t
- Eco-variant med varmegjenvinningssystem

Riktig oppvaskmaskin med 4 enkle spørsmål

En oppvaskmaskin som er tilpasset bruksområdet, vil uten tvil øke produktiviteten, redusere kostnadene, sikre hygien og ikke minst gi en enklere arbeidsdag. Etter at du har svart på 4 enkle spørsmål, gir vi deg en anbefaling og oppgir en forhandler i nærheten. Denne forhandleren kan forsikre deg om at du får nøyaktig den oppvaskmaskinen du trenger.

www.minoppvask.no



Miele AS Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
E-post: professional@miele.no
www.miele.no/professional

Immer besser

Siden 1899 har Miele vært tro mot sin firma-filosofi: "Immer besser", to ord som er selve grunnsteinen for Mieles høye kvalitets- og produksjonsstandard og for innovasjonsviljen til merket "Made in Germany". Et løfte som gir de profesjonelle brukerne vissheten om at de har valgt riktig produkt.

Utmerket

Miele-produktenes usvikelige fokus på topp kvalitet og pålitelighet, er grunnen til at Miele er blitt valgt til det beste og mest pålitelige merket – også i store kundeundersøkelser får produktmerket også topplassen innen kategorien «Rettferdige produksjonsbetingelser».

Alt fra samme sted

Miele Professional tilbyr høykvalitets vaskeri-maskiner, oppvaskmaskiner, rengjørings- og desinfeksjonsautomater og autoklaver - alle med lang levetid - i tillegg til tilbehør og en rådgivningstjeneste på høyeste nivå. Skulle uhellet være ute, er serviceavdelingen, som i flere år er blitt valgt til beste kundeservice, raskt på pletten.