

Miele

I hygienens tjeneste.
Mieles bekkenspylere for sykehus og institusjoner.

Miele Professional Immer Besser



Kvalitet fra Miele Professional

Når kun det beste er godt nok



Miele Professional har alltid stått for høy pålitelighet ved alle hygienekritiske anvendelser. Våre rengjørings- og desinfeksjonsautomater er ettertraktede topputøvere innen klargjøring av medisinske instrumenter, mens våre hygienevaskemaskiner og friskvannssoppvaskmaskiner hevder seg i den krevende hverdagen på sykehus, alders- og sykehjem. De nye Miele-bekkenspylerne kompletterer tilbudet perfekt og er til stor hjelp i en stressende arbeidsdag - i hygienens tjeneste.

Kvalitet

Den legendariske Miele-kvaliteten kan takke en slitesterk konstruksjon og materialer av høy kvalitet for sitt gode rykte. De nye Miele-bekkenspylerne er produsert i rustfritt stål og nøye utvalgte komponenter. Men kvaliteten til Miele Professional inkluderer også andre aspekter. Det omfatter praktiske detaljer for rask, hygienisk sikker lasting, samt ergonomiske betjeningselementer, men også problemfri installasjon selv i rom med begrenset plass.

Effektivitet

Med de nye bekkenspylerne fra Miele Professional velger du en særdeles miljøvennlig og økonomisk løsning. Det kraftige dyse-systemet sørger for grundig rengjøring av sirkulasjonsgods med minimalt forbruk av vann, energi og prosesskjemikalier. Den robuste og nesten vedlikeholdsfrie designen gjør bekkenspyleren til en rasjonell investering som vil lønne seg år etter år.

Ytelse

Mieles bekkenspylere fjerner all forurensning fra bekkener eller urinflasker, enten de er produsert av rustfritt stål eller kunststoff. Denne grundigheten er gjort mulig ved en innovativ innretning av faste og roterende dyser, samt behovsriktige vaskeprogrammer.



Med Miele Professional får du enestående ytelse og kvalitet. Pålitelige kvalitetsmaskiner som hver dag oppfyller alle forventninger, understrekes av den store tilliten profesjonelle brukere har til merket: 97 % av alle kunder* ville kjøpt en maskin fra Miele Professional igjen.

Pålitelighet

I fire generasjoner har vi som familiedrevet konsern, vist et like stort ansvar for kunder, forretningspartnere og medarbeidere som for produkter, prosesser og naturressurser.

- En produktpolitikk med fokus på kvalitet, innovasjon og lang levetid
- Bransjepregede innovasjoner «Made in Germany»
- Prisbelønnet ergonomi, funksjonalitet og produktdesign
- Omfattende systemløsninger fra ett og samme sted
- Lave driftskostnader gjennom hele produktets levetid
- Utmerket service med stor områdedekning og rask respons

55 YEARS Medical Technology



Bekkenspylere fra Miele Professional

Største pålitelighet, sikkerhet og effektivitet



Hygienesikring

Miele-bekkenspylere er utformet for å hindre spredning av patogener, og dermed beskytte sykehuspasienter, beboere og ansatte. Etter rengjøring utfører maskinene en termisk desinfeksjon av godset i henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalinger, og sikrer dermed samsvar med de strengeste hygienestandardene.

Beskyttelse og effektivitet


Hygienesikkerheten oppnås på flere nivåer med Miele-bekkenspylere. De glatte rustfrie stålflatene med minimale spaltemål er svært enkle å rengjøre, mens vaskekammeret er utformet slik at det hindrer rester i å feste seg. Takket være taster for albuebetjening eller (halv-) automatisk døråpning (modellavhengig) økes hygienesikkerheten ytterligere.

Økt brukervennlighet med praktisk tilbehør

Stort utvalg av forskjellige kurver sørger for klargjøring av ulike typer gods. Utslagsvasker med manuell eller automatisk kantspyling fullfører systemet perfekt.

Oversikt over produktfordeler

Miele-bekkenspylere i serien PWD 854x



Avansert rengjørings- og desinfeksjonssystem

- Spylesystem med multijet-roterende dyse (avhengig av type)
- Flere roterende og faste dyser fordeler vann og kjemikalier slik at alle flater nås
- Alle godsets utvendige og innvendige flater blir fuktet og rengjort med reproducerbar effektivitet
- Vaskekammer og kabinett er produsert i rustfritt stål
- Vaskekammer uten sveisesømmer, men med avrundede hjørner motvirker dannelse av rester og bakterieoverføring
- Termisk desinfeksjon av vaskekammer og dysesystem i hvert programforløp



Intelligent styring

- Permanent overvåkning og aktuell statusvisning
- Individuell justering av vaskeprogrammer og vaskeparametere etter kundens behov
- Tre vaskeprogrammer for forskjellige typer forurensning
- Enkel betjening via hurtigvalgtaster
- Tekstdisplay viser alle relevante data, f.eks. navn og status på programmet som kjører, gjenværende programtid, nådd A0-verdi, maksimal vasketemperatur (avhengig av type)



Automatiske dørfunksjoner

- Automatisert døråpning er tilgjengelig for alle modeller: fotbryter for betjening uten manuell kontakt
- Forurensset gods lastes inn i maskinen i ergonomisk riktig arbeidshøyde (avhengig av type)
- Økt betjeningssikkerhet og ergonomi
- Automatisk låsing av vaskekammeret ved programstart

Bekkenspylere PWD 8541

PWD 8541 MD, PWD 8541 AD



Eksempler på utstyr

PWD 8541 MD

som maskin for plassering under benk, med manuell døråpning/-lukking

PWD 8541 AD

som maskin for plassering under benk, med automatisk døråpning/-lukking

Spesielle produktfunksjoner

- H 850, B 600, D 600 mm
- Kapasitet/last opptil 1 bekken og 1 eller 4 urinflasker*
- Enkel betjening – hurtigvalgtaster
- Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå – justerbar A0-verdi
- Enkel installasjon på liten plass – kompakte ytre mål
- Kundespesifikk programtilpasning – programmerbar styring

* Kapasiteten er avhengig av type gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og bekken er mulig.



Bekkenspylere PWD 8545

PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD



Eksempler på utstyr

PWD 8545 MD

som frittstående maskin, med manuell døråpning/-lukking

PWD 8545 SAD

som frittstående maskin, med automatisk døråpning via fotbryter og manuell dørlukking

PWD 8545 AD LCD

som frittstående maskin med automatisk døråpning/-lukking og LCD-display

Spesielle produktfunksjoner

- H 1630, B 545, D 475 mm
- Kapasitet/last opptil 1 bekken og 1 eller 3 urinflasker*
- Enkel betjening – hurtigvalgtaster
- Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå – justerbar A0-verdi
- Optimale vaskeresultater – multijet-roterende dyse
- Kundespesifikk programtilpasning – programmerbar styring

* Kapasiteten er avhengig av type gods og kan variere. Ulike kombinasjoner av urinflasker og bekken er mulig.



Bekkenspylere PWD 8546*

PWD 8546 SAD*, PWD 8546 AD*



Eksempler på utstyr

PWD 8546 SAD

som frittstående maskin, med automatisk døråpning via fotbryter og manuell dørlukking

PWD 8546 AD

som frittstående maskin med automatisk døråpning/-lukking

Spesielle produktfunksjoner

- H 1460, B 540, D 600 mm
- Kapasitet/last opptil 1 bekken og 1 eller 4 urinflasker**
- Enkel betjening – programvalg via albue
- Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå – justerbar A0-verdi
- Sikker lagring av prosesskjemikalier – oppbevaringsrom for beholdere
- Kundespesifikk programtilpasning – programmerbar styring

* Ikke tilgjengelige i Norge

** Kapasiteten er avhengig av type gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og bekken er mulig.



Bekkenspylere PWD 8549

PWD 8549 AD



Eksempler på utstyr

PWD 8549 AD

som frittstående maskin, med helautomatisk hevedør i glass

Spesielle produktfunksjoner

- H 1750, B 600, D 610 mm
- Kapasitet/last opptil 1 bekken og 2 urinflasker*
- Enkel betjening – hurtigvalgtaster
- Behovsspesifikt desinfeksjonsnivå – justerbar A0-verdi
- Optimale vaskeresultater – multijet-roterende dyse
- Kundespesifikk programtilpasning – programmerbar styring
- Plassbesparende løsning takket være vertikal dørbevegelse

* Kapasiteten er avhengig av type gods og kan variere.
Ulike kombinasjoner av urinflasker og bekken er mulig.



Tekniske data

Bekkenspylere, utslagsvasker



Bekkenspylere	PWD 8541 MD, 8541 AD	PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD LCD
Urinflasker pr. last maks.	4	3
Bekken/urinflasker pr. last	1/1	1/1
Programmer	3	3
Ytre mål H/B/D [mm]	850/600/600	1630/545/475
Doseringspumpe for avkalkingsmiddel	•	•
Vanntilkoblinger	KV / VV	KV / VV
Avløp	Veggavløp, kan bygges om	Veggavløp, kan bygges om
Elektrotilkobling	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz



Bekkenspylere	PWD 8546 SAD*, PWD 8546 AD*	PWD 8549 AD
Urinflasker pr. last	4	2
Bekken/urinflasker pr. last maks.	1/1	1/2
Programmer	3	3
Ytre mål H/B/D [mm]	1460/540/600	1750/610/600
Doseringspumpe for avkalkingsmiddel	•	•
Vanntilkoblinger	KV / VV	KV / VV
Avløp	Veggavløp, kan bygges om	Veggavløp, kan bygges om
Elektrotilkobling	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz	3N AC 380-400 V 50 Hz, 1 AC 230 V 50 Hz

* Ikke tilgjengelig på det norske markedet



Utslagsvask	APWD 075	APWD 076	APWD 077	APWD 078
Vanntilkobling for manuell spyling	•	–	•	–
Vanntilkobling for automatisk spyling	–	•	–	•
Egnet for vannkran**	–	–	•	•
Ytre mål H/B/D [mm]	590/500/600	590/500/600	590/500/700	590/500/700

** Vannkran følger ikke med ved levering.



Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
E-post: professional@miele.no
www.miele.no/professional

Immer besser

Siden 1899 har Miele vært tro mot sin firma-filosofi: «Immer besser». To ord som er selve grunnsteinen for Mieles høye kvalitets-standard, bærekraft og innovasjonsvilje. Et løfte som gir de profesjonelle brukerne vissheten om at de har valgt riktig produkt.

Utmerket

Miele-produktenes usvikelige fokus på topp kvalitet og pålitelighet, er grunnen til at Miele er blitt valgt til det beste og mest pålitelige merket gjentatte ganger. Ettertraktete utmerkelser som MX Award, iF og reddot Design Awards og German Sustainability Prize bekrefter Mieles enestående posisjon med hensyn til design, kvalitetsstyring og bevaring av verdifulle ressurser.

Kompetent

Miele Professional har utviklet og produsert et bredt spekter av høykvalitets vaskerimaskiner, oppvaskmaskiner, vaskedekontaminatorer og autoklaver i en rekke tiår. Nøye utvalgt tilbehør, omfattende rådgivning og en service-avdeling som er raskt på pletten, sørger for at maskinene alltid presterer det beste innen effektivitet og lønnsomhet.

Miele Professional på nettet

- Mer informasjon om tekniske data, utstyr og tilbehør
- Brosjyrer for alle produktgrupper og bruksområder kan lastes ned